

ZANHO Integral straight carbide twist drill bit



Specification	Dia. of Cut	Cut Length	Dia. of Shank	Overall Length	Teeth
D1.0 TO D2.0*20*40L	D1.0 TO D2.0	20	D1.0 TO D2.0	40	2
D2.1 TO D2.5*25*50L	D2.1 TO D2.5	25	D2.1 TO D2.5	50	2
D2.6 TO D3.0*25*50L	D2.6 TO D3.0	25	D2.6 TO D3.0	50	2
D3.1 TO D3.5*25*50L	D3.1 TO D3.5	25	D3.1 TO D3.5	50	2
D3.6 TO D4.0*25*50L	D3.6 TO D4.0	25	D3.6 TO D4.0	50	2
D4.1 TO D4.5*25*50L	D4.1 TO D4.5	25	D4.1 TO D4.5	50	2
D4.6 TO D5.0*25*50L	D4.6 TO D5.0	25	D4.6 TO D5.0	50	2
D5.1 TO D5.5*25*50L	D5.1 TO D5.5	25	D5.1 TO D5.5	50	2
D5.6 TO D6.0*25*50L	D5.6 TO D6.0	25	D5.6 TO D6.0	50	2
D6.1 TO D6.5*30*60L	D6.1 TO D6.5	30	D6.1 TO D6.5	60	2
D6.6 TO D7.0*30*60L	D6.6 TO D7.0	30	D6.6 TO D7.0	60	2
D7.1 TO D7.5*30*60L	D7.1 TO D7.5	30	D7.1 TO D7.5	60	2
D7.6 TO D8.0*30*60L	D7.6 TO D8.0	30	D7.6 TO D8.0	60	2
D8.1 TO D8.5*30*60L	D8.1 TO D8.5	30	D8.1 TO D8.5	60	2
D8.6 TO D9.0*30*60L	D8.6 TO D9.0	30	D8.6 TO D9.0	60	2
D9.1 TO D9.5*35*75L	D9.1 TO D9.5	35	D9.1 TO D9.5	75	2
D9.6 TO D10.0*35*75L	D9.6 TO D10.0	35	D9.6 TO D10.0	75	2
D10.1 TO D10.5*40*75L	D10.1 TO D10.5	40	D10.1 TO D10.5	75	2
D10.6 TO D11.0*40*75L	D10.6 TO D11.0	40	D10.6 TO D11.0	75	2
D11.1 TO D11.5*40*75L	D11.1 TO D11.5	40	D11.1 TO D11.5	75	2
D11.6 TO D12.0*40*75L	D11.6 TO D12.0	40	D11.6 TO D12.0	75	2
D12.1 TO D12.5*40*75L	D12.1 TO D12.5	40	D12.1 TO D12.5	75	2
D12.6 TO D13.0*40*75L	D12.6 TO D13.0	40	D12.6 TO D13.0	75	2
D13.1 TO D13.5*40*75L	D13.0 TO D13.5	40	D13.0 TO D13.5	75	2
D13.6 TO D14.0*40*75L	D13.6 TO D14.0	40	D13.6 TO D14.0	75	2
D14.1 TO D14.5*40*80L	D14.1 TO D14.5	40	D14.1 TO D14.5	80	2
D14.6 TO D15.0*40*80L	D14.6 TO D15.0	40	D14.6 TO D15.0	80	2
D15.1 TO D15.5*40*80L	D15.1 TO D15.5	40	D15.1 TO D15.5	80	2
D15.6 TO D16.0*40*80L	D15.6 TO D16.0	40	D15.6 TO D16.0	80	2
D16.1 TO D16.5*40*80L	D16.1 TO D16.5	40	D16.1 TO D16.5	80	2
D16.6 TO D17.0*40*80L	D16.6 TO D17.0	40	D16.6 TO D17.0	80	2
D17.1 TO D17.5*40*80L	D17.1 TO D17.5	40	D17.1 TO D17.5	80	2
D17.6 TO D18.0*40*80L	D17.6 TO D18.0	40	D17.6 TO D18.0	80	2
D18.1 TO D18.5*40*80L	D18.1 TO D18.5	40	D18.1 TO D18.5	80	2
D18.6 TO D19.0*40*80L	D18.6 TO D19.0	40	D18.6 TO D19.0	80	2
D19.1 TO D19.5*40*80L	D19.1 TO D19.5	40	D19.1 TO D19.5	80	2
D19.6 TO D20.0*40*80L	D19.6 TO D20.0	40	D19.6 TO D20.0	80	2

ZANHO Integral straight carbide twist drill bit (100L)



Specification	Dia. of Cut	Cut Length	Dia. of Shank	Overall Length	Teeth
D2.0 TO D3.0*60*100L	D2.0 TO D3.0	60	D2.0 TO D3.0	100	2
D3.1 TO D3.5*60*100L	D3.1 TO D3.5	60	D3.1 TO D3.5	100	2
D3.6 TO D4.0*60*100L	D3.6 TO D4.0	60	D3.6 TO D4.0	100	2
D4.1 TO D4.5*60*100L	D4.1 TO D4.5	60	D4.1 TO D4.5	100	2
D4.6 TO D5.0*60*100L	D4.6 TO D5.0	60	D4.6 TO D5.0	100	2
D5.1 TO D5.5*60*100L	D5.1 TO D5.5	60	D5.1 TO D5.5	100	2
D5.6 TO D6.0*60*100L	D5.6 TO D6.0	60	D5.6 TO D6.0	100	2
D6.1 TO D6.5*60*100L	D6.1 TO D6.5	60	D6.1 TO D6.5	100	2
D6.6 TO D7.0*60*100L	D6.6 TO D7.0	60	D6.6 TO D7.0	100	2
D7.1 TO D7.5*60*100L	D7.1 TO D7.5	60	D7.1 TO D7.5	100	2
D7.6 TO D8.0*60*100L	D7.6 TO D8.0	60	D7.6 TO D8.0	100	2
D8.1 TO D8.5*60*100L	D8.1 TO D8.5	60	D8.1 TO D8.5	100	2
D8.6 TO D9.0*60*100L	D8.6 TO D9.0	60	D8.6 TO D9.0	100	2
D9.1 TO D9.5*60*100L	D9.1 TO D9.5	60	D9.1 TO D9.5	100	2
D9.6 TO D10.0*60*100L	D9.6 TO D10.0	60	D9.6 TO D10.0	100	2
D10.1 TO D10.5*60*100L	D10.1 TO D10.5	60	D10.1 TO D10.5	100	2
D10.6 TO D11.0*60*100L	D10.6 TO D11.0	60	D10.6 TO D11.0	100	2
D11.1 TO D11.5*60*100L	D11.1 TO D11.5	60	D11.1 TO D11.5	100	2
D11.6 TO D12.0*60*100L	D11.6 TO D12.0	60	D11.6 TO D12.0	100	2
D12.1 TO D12.5*60*100L	D12.1 TO D12.5	60	D12.1 TO D12.5	100	2
D12.6 TO D13.0*60*100L	D12.6 TO D13.0	60	D12.6 TO D13.0	100	2
D13.1 TO D13.5*60*100L	D13.0 TO D13.5	60	D13.0 TO D13.5	100	2
D13.6 TO D14.0*60*100L	D13.6 TO D14.0	60	D13.6 TO D14.0	100	2
D14.1 TO D14.5*60*100L	D14.1 TO D14.5	60	D14.1 TO D14.5	100	2
D14.6 TO D15.0*60*100L	D14.6 TO D15.0	60	D14.6 TO D15.0	100	2
D15.1 TO D15.5*60*100L	D15.1 TO D15.5	60	D15.1 TO D15.5	100	2
D15.6 TO D16.0*60*100L	D15.6 TO D16.0	60	D15.6 TO D16.0	100	2
D16.1 TO D16.5*60*100L	D16.1 TO D16.5	60	D16.1 TO D16.5	100	2
D16.6 TO D17.0*60*100L	D16.6 TO D17.0	60	D16.6 TO D17.0	100	2
D17.1 TO D17.5*60*100L	D17.1 TO D17.5	60	D17.1 TO D17.5	100	2
D17.6 TO D18.0*60*100L	D17.6 TO D18.0	60	D17.6 TO D18.0	100	2
D18.1 TO D18.5*60*100L	D18.1 TO D18.5	60	D18.1 TO D18.5	100	2
D18.6 TO D19.0*60*100L	D18.6 TO D19.0	60	D18.6 TO D19.0	100	2
D19.1 TO D19.5*60*100L	D19.1 TO D19.5	60	D19.1 TO D19.5	100	2
D19.6 TO D20.0*60*100L	D19.6 TO D20.0	60	D19.6 TO D20.0	100	2

ZANHO HRC60 Solid Carbide Twist Drills (3D)



Specification	Dia. of Cut	Cut Length	Dia. of Shank	Overall Length	Teeth
D1 TO D1.5*8*D4*50L	D1 TO D1.5	8	4	50	2
D1.6 TO D2.0*11*D4*50L	D1.6 TO D2.0	11	4	50	2
D2.1 TO D2.5*13*D4*50L	D2.1 TO D2.5	13	4	50	2
D2.6 TO D3.0*16*D4*50L	D2.6 TO D3.0	16	4	50	2
D3.1 TO D3.5*18*D4*50L	D3.1 TO D3.5	18	4	50	2
D3.6 TO D4.0*20*D4*50L	D3.6 TO D4.0	20	4	50	2
D4.1 TO D4.5*20*D6*50L	D4.1 TO D4.5	20	6	50	2
D4.6 TO D5.0*24*D6*60L	D4.6 TO D5.0	24	6	60	2
D5.1 TO D5.5*26*D6*60L	D5.1 TO 5.6	26	6	60	2
D5.6 TO D6.0*26*D6*60L	D5.6 TO D6.0	26	6	60	2
D6.1 TO D6.5*28*D8*60L	D6.1 TO D6.5	28	8	60	2
D6.6 TO D7.0*28*D8*60L	D6.6 TO D7.0	28	8	60	2
D7.1 TO D7.5*30*D8*60L	D7.1 TO D7.5	30	8	60	2
D7.6 TO D8.0*30*D8*60L	D7.6 TO D8.0	30	8	60	2
D8.1 TO D8.5*34*D10*75L	D8.1 TO D8.5	34	10	75	2
D8.6 TO D9.0*36*D10*75L	D8.6 TO D9.0	36	10	75	2
D9.1 TO D9.5*38*D10*75L	D9.1 TO D9.5	38	10	75	2
D9.6 TO D10.0*40*D10*75L	D9.6 TO D10.0	40	10	75	2
D10.1 TO D10.5*42*D12*75L	D10.1 TO D10.5	42	12	75	2
D10.6 TO D11.0*42*D12*75L	D10.6 TO D11.0	42	12	75	2
D11.1 TO D11.5*45*D12*75L	D11.1 TO D11.5	45	12	75	2
D11.6 TO D12.0*45*D12*75L	D11.6 TO D12.0	45	12	75	2
D12.5*52*D14*100L	12.5	52	14	100	2
D13.*52*D14*100L	13	52	14	100	2
D13.5*52*D14*100L	D13.5	52	14	100	2
D14.0*52*D14*100L	D14	52	14	100	2
D14.5*60*D16*100L	D14.5	60	16	100	2
D15.0*60*D16*100L	D15	60	16	100	2
D15.5*60*D16*100L	D15.5	60	16	100	2
D16.0*60*D16*100L	D16	60	16	100	2

ZANHO HRC60 Solid Carbide Twist Drills (5D)

Specification	Dia. of Cut	Cut Length	Dia. of Shank	Overall Length	Teeth
D1 TO D1.5*13*D4*50L	D1 TO D1.5	13	4	50	2
D1.6 TO D2.0*20*D4*50L	D1.6 TO D2.0	20	4	50	2
D2.1 TO D2.5*22*D4*75L	D2.1 TO D2.5	22	4	75	2
D2.6 TO D3.0*26*D4*75L	D2.6 TO D3.0	26	4	75	2
D3.1 TO D3.5*28*D4*75L	D3.1 TO D3.5	28	4	75	2
D3.6 TO D4.0*32*D4*75L	D3.6 TO D4.0	32	4	75	2
D4.1 TO D4.5*36*D6*75L	D4.1 TO D4.5	36	6	75	2
D4.6 TO D5.0*36*D6*75L	D4.6 TO D5.0	36	6	75	2
D5.1 TO D5.5*40*D6*75L	D5.1 TO 5.6	40	6	75	2
D5.6 TO D6.0*40*D6*75L	D5.6 TO D6.0	40	6	75	2
D6.1 TO D6.5*48*D8*100L	D6.1 TO D6.5	48	8	100	2
D6.6 TO D7.0*48*D8*60L	D6.6 TO D7.0	48	8	100	2
D7.1 TO D7.5*50*D8*100L	D7.1 TO D7.5	50	8	100	2
D7.6 TO D8.0*50*D8*100L	D7.6 TO D8.0	50	8	100	2
D8.1 TO D8.5*26*D10*100L	D8.1 TO D8.5	56	10	100	2
D8.6 TO D9.0*56*D10*100L	D8.6 TO D9.0	56	10	100	2
D9.1 TO D9.5*58*D10*100L	D9.1 TO D9.5	58	10	100	2
D9.6 TO D10.0*58*D10*100L	D9.6 TO D10.0	58	10	100	2
D10.1 TO D10.5*60*D12*100L	D10.1 TO D10.5	60	12	100	2
D10.6 TO D11.0*60*D12*100L	D10.6 TO D11.0	60	12	100	2
D11.1 TO D11.5*65*D12*100L	D11.1 TO D11.5	65	12	100	2
D11.6 TO D12.0*65*D12*100L	D11.6 TO D12.0	65	12	100	2
D12.5*70*D14*120L	12.5	70	14	120	2
D13.0*70*D14*120L	13	70	14	120	2
D13.5*70*D14*120L	D13.5	70	14	120	2
D14.0*70*D14*120L	D14	70	14	120	2
D14.5*83*D16*135L	D14.5	83	16	135	2
D15.0*83*D16*135L	D15	83	16	135	2
D15.5*83*D16*135L	D15.5	83	16	135	2
D16.0*83*D16*135L	D16	83	16	135	2